

HEUP INGREPEN



HEUP PROTHESE
BEKKENKANTELING
= DPO

- DRANKBEPERKING EERSTE 24u na epidurale verdoving
- BENCHRUST 6 weken
- RX 2 weken + HECHTINGEN
- Begin OPBOUW ACTIVITEIT op 4de dag ▶▶▶
- RX 6 weken
- BUITEN aan LEIBAND tot 10 weken

- DRANKBEPERKING EERSTE 24u na epidurale verdoving
- BENCHRUST 6 weken
- RX 2 weken + HECHTINGEN
- Begin OPBOUW ACTIVITEIT op 15de dag
- RX 6 weken
- BUITEN aan LEIBAND tot 10 weken

HEUPKOPAMPUTATIE
= THNE
HEUP LUXATIE

- DRANKBEPERKING EERSTE 24u na epidurale verdoving
- BENCHRUST 6 weken
- HECHTINGEN na 8 a 10 dagen
- Begin OPBOUW ACTIVITEIT op 15de dag
- BUITEN aan LEIBAND tot 10 weken

- DRANKBEPERKING EERSTE 24u na epidurale verdoving
- HECHTINGEN na 8 a 10 dagen
- Begin OPBOUW ACTIVITEIT op 4de dag

KNIE INGREPEN



T P L O
KUNSTBAND
PATELLA LUXATIE
= MPL


- DRANKBEPERKING EERSTE 24u na epidurale verdoving
- BENCHRUST 6 weken
- RX 2 weken + HECHTINGEN
- Begin OPBOUW ACTIVITEIT op 15de dag
- RX 6 weken
- BUITEN aan LEIBAND tot 10 weken

- DRANKBEPERKING EERSTE 24u na epidurale verdoving
- HECHTINGEN na 8 a 10 dagen
- Begin OPBOUW ACTIVITEIT op 4de dag
- RX 6 weken

- DRANKBEPERKING EERSTE 24u na epidurale verdoving
- BENCHRUST 6 weken
- HECHTINGEN na 8 a 10 dagen
- Begin OPBOUW ACTIVITEIT op 15de dag
- BUITEN aan LEIBAND tot 10 weken

- DRANKBEPERKING EERSTE 24u na epidurale verdoving → enkel voor operaties achterlichaam
- BENCHRUST 6 weken
- RX 2 weken + HECHTINGEN
- Begin OPBOUW ACTIVITEIT op 15de dag
- RX 6 weken
- BUITEN aan LEIBAND tot 10 weken

FRACTUUR
ARTHRODESE



INDIEN U ONGERUST BENT OVER IETS:

- Kijk na op onze website www.huisdierchirurgie-verdonck.be bij de operatie die uw dier onderging en klik aan "Is dit normaal of is dit een complicatie": hier vindt u foto's van een aantal situaties waar-tussen u misschien deze van uw dier herkent. Zo vindt u waar-schijnlijk wat u kan/moet doen.

Indien dit niet volstaat: *bel ons op 03 455 46 40*
mail ons op info@huisdierchirurgie.be
al dan niet met een foto van de situatie

DRANKBEPERKING na EPIDURALE verdoving

- De dag van de ingreep thuis maximum 100 à 300 ml water (afhankelijk van gro-otte dier), verspreid over de rest van de dag
- Vanaf 's anderendaags normale hoeveelheid drinken
- Het kan tot 's anderdaags 's avonds duren eer de plasreflex weer op gang komt
- Gaan op de plekken waar uw dier gewoonlijk urineert en reukvlaggen van andere dieren ruikt, stimuleert

OPBOUW ACTIVITEITEN voor honden



Ingrepen waar vermeld vanaf "dag 4" ●

- De eerste 6 WEKEN buiten nooit los van de leiband
- In uw afwezigheid in bench laten, enkel onder controle thuis rond laten lopen
- De eerste 3 dagen enkel buiten voor de behoeftes (aan de leiband!) en 3 x daags ijs opleggen, 10 à 15min
- Vanaf de 4de dag al kleine wandelingetjes van 15 minuten, 3x daags. Vooraf opwarmen met gelpack of kersepitkussen (opgepast: steeds testen of het niet te heet is), bij terugkeer ijs leggen
- Om de paar dagen de wandelingen met 5 minuten per keer opdrijven
- Vanaf 14 dagen mogen de volledige wandelingen

►►► Voor **HEUPPROTHESE** dient de **activiteitsopbouw qua beweging volgens "dag 4" te gebeuren, maar met de restrictie: "de eerste 6 WEKEN binnen NOOIT los van de hand én in totaal 10 WEKEN buiten NOOIT los van de leiband (ook in eigen tuin)" !!**

Ingrepen waar vermeld vanaf "dag 15" ●●

- De eerste 6 WEKEN binnen nooit los van de hand én in totaal 10 WEKEN buiten nooit los van de leiband (ook in eigen tuin)
- In uw afwezigheid of wanneer u de hond niet kan vasthouden, in bench laten
- De eerste 14 dagen enkel buiten voor de behoeftes (aan de leiband!) en de eerste 3 dagen ijs opleggen, 10 à 15min
- Vanaf de 4de dag (tot zeker de 14de), 3 x daags voor het uitlaten opwarmen (10min), bij terugkeer ijs leggen
- Vanaf 15de dag wandelingen starten, 3x daags 15min, elke week de wandelingen met 5 minuten per keer opdrijven
- Vanaf de 7de week (= na 2de RX controle, waar nodig) mogen volledige wandelingen, maar tot en met 10de week AAN de LEIBAND !!